



Teren utwardzony

Opaska wokół zbiornika wody  
szerokość - 0,5 m



- płyty ażurowe MEBA 60 x 40 x 10 cm
- zasypka otworów płyt ażurowych ziemia z obsianiem trawą
- podsypka cementowo - piaskowa 1:5 gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., 0/31,5 mm, gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., 0/63 mm, gr. 15 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 30 cm



podsypka cementowo  
- piaskowa 1:4

obrzeże betonowe 6x20 cm  
ława betonowa C 12/15 z oporem

- kostka betonowa gr. 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech., 0/63 mm, gr. 15 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm



|                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sławomir Baran WOD - KAN</b><br><b>Garwolin ul. Jagodzińska 40</b><br><b>tel. 602 595 679 / 606 364 645</b>                                                 |                | <b>Inwestor:</b><br>Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.<br>Aleja Legionów 11<br>08-400 Garwolin                                                                                 | <b>Stadium:</b><br><b>P.B.</b>    |
| <b>Projektował:</b><br>mgr inż. Robert Kwiatkowski<br>upr. bud. do projektowania bez ograniczeń<br>w specjalności konstrukcyjno-budowlanej<br>MAZ/0018/POOK/11 | <b>Podpis:</b> | <b>Inwestycja:</b><br>BUDOWA ZAPASOWEGO ŹRÓDŁA WODY<br>dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.<br><b>Adres:</b><br>dz. nr 7734/17, 7734/7<br>jedn. ewid. 140301_1. Garwolin | <b>Data:</b><br><b>24.09.2018</b> |
| <b>Nazwa rysunku:</b><br><b>Nawierzchnia utwardzona</b>                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                        | <b>Skala:</b><br>-                |
|                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                        | <b>Nr rys:</b><br><b>12</b>       |